



Sugerowany cennik detaliczny brutto w PLN

2018

Model	Opis	Sugerowana cena detal. brutto PLN
SYSTEMY GŁOŚNIKOWE		
SERIA VENTIS – KOLUMNY AKTYWNE		
VENTIS 115A	Moc 700+200W RMS; skuteczność 127/133 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	4 950 PLN
VENTIS 112A	Moc 700+200W RMS; skuteczność 126/133 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	4 500 PLN
VENTIS 110A	Moc 700+200W RMS; skuteczność 124/131 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	4 050 PLN
VENTIS 206A	Moc 700+200W RMS; skuteczność 124/131 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 2x 6,5" + 1"; pokrycie HxV 70°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	3 820 PLN
VENTIS 108A	Moc 700+200W RMS; skuteczność 123/131 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 8" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	3 600 PLN
VENTIS 115MA	Moc 700+200W RMS; skuteczność 127/133 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	5 170 PLN
VENTIS 112MA	Moc 700+200W RMS; skuteczność 126/133 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	4 500 PLN
SERIA VENTIS – KOLUMNY PASYWNE		
VENTIS 115	Sugerowana moc 500W RMS; skuteczność 126/130 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	3 600 PLN
VENTIS 112	Sugerowana moc 400W RMS; skuteczność 125/129 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	3 150 PLN
VENTIS 110	Sugerowana moc 300W RMS; skuteczność 122/127 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	2 610 PLN
VENTIS 206	Sugerowana moc 400W RMS; skuteczność 123/127 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 2x 6,5" + 1"; pokrycie HxV 70°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	2 380 PLN
VENTIS 108	Sugerowana moc 250W RMS; skuteczność 120/126 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 8" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	2 160 PLN
VENTIS 115M	Sugerowana moc 500W RMS; skuteczność 126/130 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	3 600 PLN
VENTIS 112M	Sugerowana moc 500W RMS; skuteczność 125/129 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	2 920 PLN

Sugerowana cena
detal. brutto PLN

Model	Opis	Sugerowana cena detal. brutto PLN
SERIA VENTIS – KOLUMNY AKCESORIA		
VN-C 115	Pokrowiec na kolumnę Ventis 115	216 PLN
VN-C 112	Pokrowiec na kolumnę Ventis 112	207 PLN
VN-C 110	Pokrowiec na kolumnę Ventis 110	171 PLN
VN-C 206	Pokrowiec na kolumnę Ventis 206	162 PLN
VN-C 108A	Pokrowiec na kolumnę Ventis 108A	171 PLN
VN-C 108	Pokrowiec na kolumnę Ventis 108	162 PLN
VN-C 115M	Pokrowiec na kolumnę Ventis 115M	207 PLN
VN-C 112M	Pokrowiec na kolumnę Ventis 112M	189 PLN
VN-U 115	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny Ventis 115	279 PLN
VN-U 112	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny Ventis 112	270 PLN
VN-U 110	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny Ventis 110	261 PLN
VN-U 206	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny Ventis 206	180 PLN
VN-U 108	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny Ventis 108	171 PLN
VN-U 115M	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny Ventis 115M	189 PLN
VN-U 112M	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny Ventis 112M	189 PLN
AC-W 568	Uchwyt ścienny kierunkowy do kolumny Ventis 108	234 PLN
AC-W 568W	Uchwyt ścienny kierunkowy do kolumny Ventis 108; kolor biały	234 PLN
SERIA X-PRO – KOLUMNY AKTYWNE		
X-PRO 215A	Moc 1600+200W RMS; skuteczność 129/132 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 2x 15" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	4 720 PLN
X-PRO 15A	Moc 800+200W RMS; skuteczność 128 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	3 300 PLN
X-PRO 12A	Moc 800+200W RMS; skuteczność 127 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	2 830 PLN
X-PRO 10A	Moc 800+200W RMS; skuteczność 126 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	2 500 PLN
SERIA X-SUB – KOLUMNY NISKOTONOWE AKTYWNE		
X-SUB 18SA	Moc 1200W RMS; skuteczność 136 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja band-pass; głośnik 18"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 4 presety; gniazdo statywu satelity	4 720 PLN
X-SUB 15SA	Moc 1200W RMS; skuteczność 131/135 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja band-pass; głośnik 15"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 4 presety; gniazdo statywu satelity	3 310 PLN
SERIA X-PRO – KOLUMNY PASYWNE		
X-PRO 15	Sugerowana moc 400W RMS; skuteczność 128 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; gniazdo statywu	2 270 PLN
X-PRO 12	Sugerowana moc 300W RMS; skuteczność 127 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; gniazdo statywu	1 840 PLN
X-PRO 10	Sugerowana moc 250W RMS; skuteczność 126 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 80°x50°; gniazdo statywu	1 610 PLN
SERIA X – AKCESORIA		
XP-C 215	Pokrowiec na kolumnę X-PRO 215A	279 PLN
XP-C 15	Pokrowiec na kolumnę X-PRO 15A	171 PLN
XP-C 12	Pokrowiec na kolumnę X-PRO 12A	153 PLN
XP-C 10	Pokrowiec na kolumnę X-PRO 10A	144 PLN
XP-UH 15	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny X-PRO 15A	234 PLN
XP-UH 12	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny X-PRO 12A	216 PLN
XP-UH 10	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny X-PRO 10A	198 PLN
XS-C 18S	Pokrowiec na kolumnę X-SUB 18 SA	252 PLN
XS-CH18 S	Pokrowiec na kolumnę X-SUB 18SA z kółkami	252 PLN
XS-C 15S	Pokrowiec na kolumnę X-SUB 15 SA	198 PLN
XS-CH 15S	Pokrowiec na kolumnę X-SUB 15SA z kółkami	198 PLN
KW-X SUB	Zestaw kółek do kolumny X-SUB	306 PLN

Model	Opis	
SERIA VERTUS – KOLUMNY AKTYWNE		
CLA 604 A	Moc 400+100W RMS; skuteczność 122/125 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bi-amp; głośniki 6x 4" + 4x 1"; pokrycie HxV 100°x20°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	4 270 PLN
CLA 604 A W	Moc 400+100W RMS; skuteczność 122/125 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bi-amp; głośniki 6x 4" + 4x 1"; pokrycie HxV 100°x20°; DSP 4 presety; gniazdo statywu; kolor	4 270 PLN
CLA 208 SA	Moc 600W RMS; skuteczność 125/129 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex; głośniki 2x 8"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 4 presety; gniazdo statywu	3 820 PLN
CLA 208SA W	Moc 600W RMS; skuteczność 125/129 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex; głośniki 2x 8"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 4 presety; gniazdo statywu; kolor biały	3 820 PLN
CS1000	Moc 600+400 W RMS; skuteczność 125/129 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja modularna; głośniki: 12" + 6x 3"; pokrycie HxV 110°x30°; procesor DSP z 8 presetami;	6 290 PLN
CS1000 W	Moc 600+400 W RMS; skuteczność 125/129 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja modularna; głośniki: 12" + 6x 3"; pokrycie HxV 110°x30°; procesor DSP z 8 presetami; gniazda statywu; kolor biały	6 290 PLN
SERIA VERTUS – AKCESORIA		
VT-J 1000	Łącznik kolumn 2x satelita CS 1000	378 PLN
VT-J 1000 W	Łącznik kolumn 2x satelita CS 1000; kolor biały	378 PLN
VT-F 1000	Wieszak kolumn CS 1000	225 PLN
VT-F 1000 W	Wieszak kolumn CS 1000; kolor biały	225 PLN
VT-C 604	Pokrowiec nylonowy na kolumnę CLA 604	171 PLN
VT-C 114	Pokrowiec nylonowy na kolumnę VT-SC 114	171 PLN
VT-C 59	Pokrowiec nylonowy na kolumnę VT-SC 59	126 PLN
VT-C 208	Pokrowiec nylonowy na kolumnę CLA 208	189 PLN
VT-C 1000	Pokrowiec nylonowy na system CS 1000	180 PLN
VT-CB 1000	Pokrowiec na system CS 1000; dostosowany do wózka	216 PLN
TR-100	Wózek z kółkami na system CS 1000	360 PLN
VT-S 604	Adapter instalacji modułów CLA 604 na statywie; średnica gniazda statywu 35 mm	144 PLN
VT-S 604 W	Adapter instalacji modułów CLA 604 na statywie; średnica gniazda statywu 35 mm; kolor biały	144 PLN
VT-W 604	Uchwyt ścienny do instalacji modułów CLA604; ruchoma głowica	405 PLN
VT-W 604 W	Uchwyt ścienny do instalacji modułów CLA604; ruchoma głowica; kolor biały	405 PLN
VT-W 1000	Uchwyt ścienny kierunkowy do satelity CS 1000	324 PLN
VT-W 1000 W	Uchwyt ścienny kierunkowy do satelity CS 1000; kolor biały	324 PLN
VT-DS 604	Adapter kierunkowy do kolumny CLA 604; średnica gniazda statywu 35 mm	603 PLN
VT-DS 604 W	Adapter kierunkowy do kolumny CLA 604; średnica gniazda statywu 35 mm; kolor biały	603 PLN
VT-SC59 604	Statyw kolumnowy H59cm do kolumny CLA 604	963 PLN
VT-SC59 604 W	Statyw kolumnowy H59cm do kolumny CLA 604; kolor biały	963 PLN
VT-SC114 604	Podstawa instalacyjna systemu CLA; wysokość 114 cm	1 200 PLN
VT-SC114 604 W	Podstawa instalacyjna systemu CLA; wysokość 114 cm; kolor biały	1 200 PLN
VT-P 604 KIT	Bolec z zawleczką zabezpieczający (4 szt.) do kolumn CLA 604	441 PLN
SERIA SUBLINE – KOLUMNY NISKOTONOWE AKTYWNE		
SUBLINE 218SA	Moc 1200W RMS; skuteczność 136/140 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex; głośniki 2x 18"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 6 presetów; gniazdo statywu satelity	12 520 PLN
SUBLINE 118SA	Moc 1200W RMS; skuteczność 134/137 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex; głośnik 18"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 6 presetów; gniazdo statywu satelity	6 750 PLN
SUBLINE 115SA	Moc 700W RMS; skuteczność 132/135 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex; głośnik 15"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 6 presetów; gniazdo statywu satelity	4 950 PLN
SUBLINE 112SA	Moc 700W RMS; skuteczność 129/133 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex; głośnik 12"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 6 presetów; gniazdo statywu satelity	4 050 PLN
SERIA SUBLINE – KOLUMNY NISKOTONOWE PASYWNE		
SUBLINE 218S	Sugerowana moc 2400W RMS; skuteczność 139/143 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 2x 18"; pokrycie wielokierunkowe; gniazdo statywu satelity	9 210 PLN
SUBLINE 118S	Sugerowana moc 1200W RMS; skuteczność 133/136 dB; konstrukcja bass-reflex; głośnik 18"; pokrycie wielokierunkowe; gniazdo statywu satelity	4 050 PLN
SUBLINE 115S	Sugerowana moc 700W RMS; skuteczność 132/135 dB; konstrukcja bass-reflex; głośnik 15"; pokrycie wielokierunkowe; gniazdo statywu satelity	3 730 PLN
SUBLINE 112S	Sugerowana moc 700W RMS; skuteczność 130/133 dB; konstrukcja bass-reflex; głośnik 12"; pokrycie wielokierunkowe; gniazdo statywu satelity	2 920 PLN
SERIA SUBLINE – AKCESORIA		
SL-C 218S	Pokrowiec nylonowy na kolumnę Subline 218	495 PLN
SL-CH 218S	Pokrowiec nylonowy z kółkami na kolumnę Subline 218	495 PLN

Model	Opis	
SERIA SUBLINE – AKCESORIA		
SL-C 118	Pokrowiec nylonowy na kolumnę Subline 118	351 PLN
SL-CH 118	Pokrowiec nylonowy z kółkami na kolumnę Subline 118	351 PLN
SL-C 115	Pokrowiec nylonowy na kolumnę Subline 115	297 PLN
SL-CH 115	Pokrowiec nylonowy z kółkami na kolumnę Subline 115	297 PLN
SL-C 112	Pokrowiec nylonowy na kolumnę Subline 112	216 PLN
SERIA STAGEMAXX – KOLUMNY AKTYWNE		
StageMaxX 12MA	Moc 400+100W RMS; skuteczność 124/130 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°; DSP 4 presety	4 010 PLN
StageMaxX 12MA V	Moc 400+100W RMS; skuteczność 124/130 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°; DSP 4 presety; kolor biały	4 010 PLN
SERIA STAGEMAXX – AKCESORIA		
SM-C 12	Pokrowiec nylonowy na kolumnę StageMaxX 12	225 PLN
SM-U 12	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny StageMaxX 12	270 PLN
SM-U 12 W	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny StageMaxX 12; kolor biały	270 PLN
SM-S 12	Uchwyt montażowy z gniazdem statywu do kolumny StageMaxX 12	234 PLN
SERIA HIMAXX – KOLUMNY AKTYWNE		
HIMaxX 60A	Moc 1100+250W RMS; skuteczność 129/135 dB; wzmacniacz mocy klasy G; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 15" + 1,4"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	6 990 PLN
HIMaxX 40A	Moc 1000+250W RMS; skuteczność 127/133 dB; wzmacniacz mocy klasy G; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	5 190 PLN
HIMaxX 100SA	Moc 1200W RMS; skuteczność 135/139 dB; konstrukcja band-pass; głośnik 18"; pokrycie wielokierunkowe; gniazdo statywu satelity	7 470 PLN
SERIA HIMAXX – KOLUMNY PASYWNE		
HIMaxX 60	Sugerowana moc 700W RMS; skuteczność 129/132 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 15" + 1,4"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	3 780 PLN
HIMaxX 40	Sugerowana moc 500W RMS; skuteczność 127/131 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	2 730 PLN
SERIA HIMAXX – AKCESORIA		
V 33	Pokrowiec nylonowy na kolumnę HIMAXX 60 oraz Evo2MaxX6	270 PLN
V 29	Pokrowiec nylonowy na kolumnę HIMAXX 40	180 PLN
V 56	Pokrowiec nylonowy na kolumnę HIMAXX 100 SA	342 PLN
HM-CH 100	Pokrowiec nylonowy z kółkami na kolumnę HIMAXX 100 SA	333 PLN
BOX 104	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny FBTMAXX 6 oraz Evo2MaxX6	351 PLN
BOX 105	Uchwyt ścienny pionowy do kolumny FBTMAXX 6 oraz Evo2MaxX6	288 PLN
BOX 100	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny FBTMAXX 4 oraz Evo2MaxX4	261 PLN
BOX 101	Uchwyt ścienny pionowy do kolumny FBTMAXX 4 oraz Evo2MaxX4	261 PLN
SERIA PROMAXX – KOLUMNY AKTYWNE		
PROMaxX 114A	Moc 700+200W RMS; skuteczność 127,5/135,5 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 14" + 1,4"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	4 270 PLN
PROMaxX 112A	Moc 700+200W RMS; skuteczność 126/133 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	3 600 PLN
PROMaxX 110A	Moc 700+200W RMS; skuteczność 124/131 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i H/AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 6 presetów; gniazdo statywu	3 150 PLN
PROMaxX 15SA	Moc 1200W RMS; skuteczność 132/136 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja band-pass; głośnik 15"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 8 presetów; gniazdo statywu satelity	5 670 PLN
SERIA PROMAXX – KOLUMNY PASYWNE		
PROMaxX 114	Sugerowana moc 700W RMS; skuteczność 128/132 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 14" + 1,4"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	3 330 PLN
PROMaxX 112	Sugerowana moc 700W RMS; skuteczność 125/129 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	2 380 PLN
PROMaxX 110	Sugerowana moc 300W RMS; skuteczność 122/127 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	1 890 PLN
SERIA PROMAXX – AKCESORIA		
V 64	Pokrowiec nylonowy na kolumnę PROMAXX 14 oraz PROMAXX 12	207 PLN
V 63	Pokrowiec nylonowy na kolumnę PROMAXX 10	171 PLN
V 65	Pokrowiec nylonowy na kolumnę PROMAXX 15 SA	261 PLN
PM-CH 15S	Pokrowiec nylonowy z kółkami na kolumnę PROMAXX 15 SA	261 PLN

Model	Opis	
SERIA PROMAXX – AKCESORIA		
BOX 128	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny PROMAXX 14 oraz PROMAXX 12	261 PLN
BOX 127	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny PROMAXX 10	261 PLN
SERIA EVO2MAXX – KOLUMNY AKTYWNE		
Evo2MaxX 6A	Moc 400+100W RMS; skuteczność 126/130 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	3 540 PLN
Evo2MaxX 4A	Moc 400+100W RMS; skuteczność 124/130 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	2 830 PLN
Evo2MaxX 2A	Moc 400+100W RMS; skuteczność 122,5/128 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	2 500 PLN
SERIA EVO2MAXX – KOLUMNY PASYWNE		
Evo2MaxX 6	Sugerowana moc 400W RMS; skuteczność 126/130 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	2 470 PLN
Evo2MaxX 4	Sugerowana moc 300W RMS; skuteczność 124/128 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	1 890 PLN
Evo2MaxX 2	Sugerowana moc 250W RMS; skuteczność 121/125 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	1 560 PLN
SERIA EVO2MAXX – AKCESORIA		
V 33	Pokrowiec nylonowy na kolumnę HIMAXX 60 oraz Evo2MaxX6	270 PLN
EM-C4	Pokrowiec nylonowy na kolumnę Evo2MaxX4	180 PLN
V 30	Pokrowiec nylonowy na kolumnę Evo2MaxX2	171 PLN
V 31	Pokrowiec nylonowy na kolumnę Evo2MaxX9	234 PLN
BOX 104	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny FBTMAXX 6 oraz Evo2MaxX6; montaż poziomy;	351 PLN
BOX 105	Uchwyt ścienny pionowy do kolumny FBTMAXX 6 oraz Evo2MaxX6; montaż pionowy;	288 PLN
BOX 100	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny FBTMAXX 4 oraz Evo2MaxX4; montaż poziomy;	261 PLN
BOX 101	Uchwyt ścienny pionowy do kolumny FBTMAXX 4 oraz Evo2MaxX4; montaż pionowy;	261 PLN
BOX 102	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny Evo2MaxX2; montaż poziomy;	261 PLN
SERIA J – KOLUMNY AKTYWNE		
J 15A	Moc 350+100W RMS; skuteczność 125/129 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	2 730 PLN
J 12A	Moc 350+100W RMS; skuteczność 124/128 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	2 500 PLN
J 8A	Moc 200+50W RMS; skuteczność 120/124 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 8" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 2 presety; gniazdo statywu	1 750 PLN
J 8A W	Moc 200+50W RMS; skuteczność 120/124 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 8" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 2 presety; gniazdo statywu; kolor	1 750 PLN
J 5A	Moc 80+40W RMS; skuteczność 113/117 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 5" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 2 presety; gniazdo statywu	1 080 PLN
J 5A W	Moc 80+40W RMS; skuteczność 113/117 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 5" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 2 presety; gniazdo statywu; kolor	1 080 PLN
DJ 15A	Moc 350+100W RMS; skuteczność 125/129 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu; zoptymalizowany dla DJ	2 830 PLN
SERIA J – KOLUMNY PASYWNE		
J 15	Sugerowana moc 300W RMS; skuteczność 124/127 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	1 560 PLN
J 12	Sugerowana moc 300W RMS; skuteczność 123/127 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	1 410 PLN
J 8	Sugerowana moc 160W RMS; skuteczność 118,5/121,5 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 8" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	945 PLN
J 8 W	Sugerowana moc 160W RMS; skuteczność 118,5/121,5 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 8" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu; kolor biały	945 PLN
J 5	Sugerowana moc 80W RMS; skuteczność 114/117 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 5" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	531 PLN
J 5 W	Sugerowana moc 80W RMS; skuteczność 114/117 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 5" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu; kolor biały	531 PLN
J 5T	Sugerowana moc 50W (70/100V) RMS; skuteczność 111/114 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 5" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	702 PLN
J 5T W	Sugerowana moc 50W (70/100V) RMS; skuteczność 111/114 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 5" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu; kolor biały	702 PLN
SERIA J – AKCESORIA		
V 38	Pokrowiec nylonowy na kolumnę J 15 oraz J 12	189 PLN
V 37	Pokrowiec nylonowy na kolumnę J 8	171 PLN
V 36	Pokrowiec nylonowy na kolumnę J 5	153 PLN

Model	Opis	Sugerowana cena detal. brutto PLN
SERIA J – AKCESORIA		
BOX 112	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny J 15 oraz J 12	198 PLN
SJ-8	Uchwyt ścienny kierunkowy do kolumny J 8	216 PLN
SJ-8 WHT	Uchwyt ścienny kierunkowy do kolumny J 8; kolor biały	216 PLN
SJ-8U	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny J 8	117 PLN
SJ-8U WHT	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny J 8; kolor biały	117 PLN
SJ-8T	Belka poprzeczna na statyw kolumnowy do kolumny J 8	198 PLN
AJ-8	Reduktor statywu 35 mm na 25 mm	81 PLN
SJ-5	Uchwyt ścienny kierunkowy do kolumny J 5	162 PLN
SJ-5 WHT	Uchwyt ścienny kierunkowy do kolumny J 5; kolor biały	162 PLN
SJ-5U	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny J 5	81 PLN
SJ-5U WHT	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny J 5; kolor biały	81 PLN
SJ-5T	Belka poprzeczna na statyw kolumnowy do kolumny J 5	189 PLN
SJ-5C W	Obudowa do instalacji w ścianie kolumny J 5; kolor biały	63 PLN
AJ-5	Adapter do statywu mikrofonowego kolumny J 5	36 PLN
SERIA X-LITE – KOLUMNY AKTYWNE		
X-LITE 15A	Moc 800+200W RMS; skuteczność 128 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	2 600 PLN
X-LITE 12A	Moc 800+200W RMS; skuteczność 127 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	2 120 PLN
X-LITE 10A	Moc 800+200W RMS; skuteczność 126 dB; wzmacniacz mocy klasy D (LF) i AB (HF); konstrukcja bass-reflex bi-amp; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; DSP 4 presety; gniazdo statywu	1 890 PLN
SERIA X-SUB – KOLUMNY AKTYWNE		
X-SUB 18SA	Moc 1200W RMS; skuteczność 136 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja band-pass; głośnik 18"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 4 presety; gniazdo statywu satelity	4 720 PLN
X-SUB 15SA	Moc 1200W RMS; skuteczność 131/135 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja band-pass; głośnik 15"; pokrycie wielokierunkowe; DSP 4 presety; gniazdo statywu satelity	3 310 PLN
SERIA X-LITE – KOLUMNY PASYWNE		
X-LITE 15	Sugerowana moc 400W RMS; skuteczność 123/126 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 15" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	1 650 PLN
X-LITE 12	Sugerowana moc 300W RMS; skuteczność 122/125 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 12" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	1 410 PLN
X-LITE 10	Sugerowana moc 250W RMS; skuteczność 120/123 dB; konstrukcja bass-reflex; głośniki 10" + 1"; pokrycie HxV 90°x60°; gniazdo statywu	1 180 PLN
SERIA X – AKCESORIA		
XL-C 15	Pokrowiec nylonowy na kolumnę X-LITE 15	171 PLN
XL-C 12	Pokrowiec nylonowy na kolumnę X-LITE 12	153 PLN
XL-C 10	Pokrowiec nylonowy na kolumnę X-LITE 10	144 PLN
XL-UH 15	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny X-LITE 15A	171 PLN
XL-UV 15	Uchwyt ścienny pionowy do kolumny X-LITE 15A	153 PLN
XL-UH 12	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny X-LITE 12A	153 PLN
XL-UV 12	Uchwyt ścienny pionowy do kolumny X-LITE 12A	144 PLN
XL-UH 10	Uchwyt ścienny poziomy do kolumny X-LITE 10A	144 PLN
XL-UV 10	Uchwyt ścienny pionowy do kolumny X-LITE 10A	126 PLN
XS-C 18S	Pokrowiec nylonowy na kolumnę X-SUB 18 SA	252 PLN
XS-CH 18S	Pokrowiec nylonowy z kółkami na kolumnę X-SUB 18SA	252 PLN
XS-C 15S	Pokrowiec nylonowy na kolumnę X-SUB 15 SA	198 PLN
XS-CH 15S	Pokrowiec nylonowy z kółkami na kolumnę X-SUB 15SA	198 PLN
KW-X SUB	Zestaw kółek do kolumny X-SUB	306 PLN
SERIA AMICO		
AMICO 10 USB	Moc 500+2x150 W RMS; skuteczność 130 dB; wzmacniacz mocy klasy D; konstrukcja modularna bass-reflex; głośniki: 15" + 2x 6,5"; pokrycie HxV 110°x30°; mikser z 99 efektami; gniazda statywu	7 790 PLN
AMICO KIT	Zestaw akcesoriów dedykowany dla systemów AMICO; Pokrowiec dla części głównej, statywy, kable połączeniowe	495 PLN
V 44	Pokrowiec nylonowy dla systemu AMICO	261 PLN

Model	Opis	
PROCESORY CYFROWE, WZMACNIACZE, MATRYCE MIKSUJĄCE		
DLM-26	Procesor sygnałowy głośników niskotonowych; 2 wejścia sygnałowe; 6 wyjść sygnałowych	3 490 PLN
DMM8008	Cyfrowa matryca miksująca; 8 wejść; 8 wyjść; DSP; 6+4 presety	8 950 PLN
WP8008	Panel ścienny – moduł kontrolny do DMM8008	1 140 PLN
AX 3000	Moc 3000W; impedancja 20k; stosunek S/N >100dB; THD <0.03%; pasmo przenoszenia 20Hz - 40KHz -6dB; przełącznik czułości 26-29-32dB; klasa H-2 step; pobór mocy 3600VA; zasilanie 120 lub 230V	4 350 PLN
AX 2000	Moc 2000W; impedancja 20k; stosunek S/N >100dB; THD <0.03%; pasmo przenoszenia 20Hz - 40KHz -6dB; przełącznik czułości 26-29-32dB; klasa H-2 step; pobór mocy 2400VA; zasilanie 120 lub 230V	3 170 PLN
AX 1200	Moc 1200W; impedancja 20k; stosunek S/N >100dB; THD <0.03%; pasmo przenoszenia 20Hz - 40KHz -6dB; przełącznik czułości 26-29-32dB; klasa H-2 step; pobór mocy 1300VA; zasilanie 120 lub 230V	2 220 PLN
AX 800	Moc 800W; impedancja 20k; stosunek S/N >100dB; THD <0.03%; pasmo przenoszenia 20Hz - 40KHz -6dB; przełącznik czułości 26-29-32dB; klasa H-2 step; pobór mocy 1000VA; zasilanie 120 lub 230V	1 700 PLN
AKCESORIA		
Metal		
MSA 100BK	Statyw mikrofonowy; stalowy	162 PLN
MSA 200BK	Profesjonalny statyw mikrofonowy; stalowy	180 PLN
MSA 180BK	Statyw mikrofonowy; tripod; poliwęglanowa podstawa	126 PLN
MSA400BK	Statyw mikrofonowy; prosty; metalowa podstawa	153 PLN
DTA500BK	Statyw mikrofonowy; stołowy	108 PLN
MSA 300BK	Profesjonalny aluminiowy statyw kolumnowy z amortyzatorem powietrznym	243 PLN
MSA 325BK	Profesjonalny statyw kolumnowy; stalowy	207 PLN
MSA 310BK	Profesjonalny statyw kolumnowy; stalowy	189 PLN
MSA 210BK	Teleskopowy pręt statywu – 35mm	63 PLN
MSA 220BK	Teleskopowy pręt statywu z gwintem	72 PLN
MSABAG	Pokrowiec na statywy kolumnowe	72 PLN
WMA 560BK	Kolumnowy uchwyt ścienny; stalowy	135 PLN
FMS 220	Regulowany pręt statywu kolumnowy z gwintem	189 PLN
FMS 220 W	Regulowany pręt statywu kolumnowy z gwintem; kolor biały	189 PLN
KW-HM80	Zestaw kółek do HIMAXX 100, PROMAXX 15, SUBLINE 115	234 PLN
KBW-1004S	Zestaw kółek do MITUS 218, 118, 121, SUBLINE 18; 4 kółka z hamulcem	468 PLN
KABLE		
BALANCED SIGNAL CABLES NC3FXX/NC3MXX		
XMF-05	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 0,5m	99 PLN
XMF-1	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 1m	99 PLN
XMF-2	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 2m	108 PLN
XMF-3	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 3m	108 PLN
XMF-6	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 6m	126 PLN
XMF-10	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 10m	135 PLN
XMF-15	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 15m	153 PLN
XMF-20	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 20m	171 PLN
XMF-30	Kabel XLR; wtyki NC3FXX/NC3MXX; długość 30m	216 PLN
NEUTRIK POWERCON TRUE 1 NAC3MX/NAC3FX		
PMF-05	Kabel zasilający; wtyki NAC3MX/NAC3FX; 3x2,5 H05VVF EU; długość 0,5m	162 PLN
PMF-1	Kabel zasilający; wtyki NAC3MX/NAC3FX; 3x2,5 H05VVF EU; długość 1m	162 PLN
PMF-2	Kabel zasilający; wtyki NAC3MX/NAC3FX; 3x2,5 H05VVF EU; długość 2m	180 PLN
NEUTRIK POWERCON TRUE 1 NAC3MX/NAC3FX (UL series)		
PMF-05 UL	Kabel zasilający; wtyki NAC3MX/NAC3FX; 3x2,5 AWG-14 STJ UL; długość 0,5m	180 PLN
PMF-1 UL	Kabel zasilający; wtyki NAC3MX/NAC3FX; 3x2,5 AWG-14 STJ UL; długość 1m	216 PLN
PMF-2 UL	Kabel zasilający; wtyki NAC3MX/NAC3FX; 3x2,5 AWG-14 STJ UL; długość 2m	297 PLN
NEUTRIK POWERCON NAC3FCA/NAC3FCB		
PAB-025	Kabel zasilający; wtyki NAC3FCA/NAC3FCB; 3x2,5 H05VVF EU; długość 0,25m	153 PLN
PAB-05	Kabel zasilający; wtyki NAC3FCA/NAC3FCB; 3x2,5 H05VVF EU; długość 0,5m	153 PLN
PAB-1	Kabel zasilający; wtyki NAC3FCA/NAC3FCB; 3x2,5 H05VVF EU; długość 1m	162 PLN
PAB-2	Kabel zasilający; wtyki NAC3FCA/NAC3FCB; 3x2,5 H05VVF EU; długość 2m	171 PLN

Model	Opis	Sugerowana cena detal. brutto PLN
KABLE		
NEUTRIK POWERCON NAC3FCA/NAC3FCB (UL series)		
PAB-025 UL	Kabel zasilający; wtyki NAC3FCA/NAC3FCB; 3x2,5 AWG-14 SJT UL; długość 0,25m	162 PLN
PAB-05 UL	Kabel zasilający; wtyki NAC3FCA/NAC3FCB; 3x2,5 AWG-14 SJT UL; długość 0,5m	180 PLN
PAB-1 UL	Kabel zasilający; wtyki NAC3FCA/NAC3FCB; 3x2,5 AWG-14 SJT UL; długość 1m	207 PLN
PAB-2 UL	Kabel zasilający; wtyki NAC3FCA/NAC3FCB; 3x2,5 AWG-14 SJT UL; długość 2m	288 PLN
SPEAKON NL4FX		
SP4-025	Kabel Speakon; wtyki NL4FX/NL4FX; 4x4; długość 0,25m	144 PLN
SP4-05	Kabel Speakon; wtyki NL4FX/NL4FX; 4x4; długość 0,5m	153 PLN
SP4-2	Kabel Speakon; wtyki NL4FX/NL4FX; 4x4; długość 2m	180 PLN
SP4-10	Kabel Speakon; wtyki NL4FX/NL4FX; 4x4; długość 10m	387 PLN
SP4-20	Kabel Speakon; wtyki NL4FX/NL4FX; 4x4; długość 20m	657 PLN
NL4MMX	Złącze Speakon/Speakon do przewodu NL4FX-4p	45 PLN

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.